

Szczegółowe wykazy mienia do siwz		DANE DO ALL RISK-mienie				DANE DO USE -all risks			
POWIAT JELENIOGÓRSKI 2008		Rodzaj zabezpieczeń p.poż /p.kradzież	BUDYNKI	BUDOWLE	pozostałe środki trwałe, wyposażenie	środki obrotowe	SE-stacjonarny	SE-przenośny	SE-oprogramowanie
1	Starostwo Powiatowe	czujniki i urządzenia alarmowe-kraty na oknach, alarmy, dozór (pracowniczy, agencji ochrony, całodobowy, część doby),gaśnice proszkowe-30 szt, hydranty	9018238,72	1900256,15	1327782,57	BRAK	228973,85	28 296,53	87 496,30
2	Powiatowy Urząd Pracy	gasnice proszkowe -6; hydranty, czujniki gazowe i p.poż.Ochrona + monitoring, kasa pancerna	BRAK	BRAK	501821,96	BRAK	676001,76	30135,00	BRAK
3	Dom Pomocy Społecznej w Janowicach WLK.	gaśnice, hydranty, kraty na oknach, alarmy, dozór (pracowniczy, agencji ochrony, całodobowy, część doby	5965248,34	166734,84	606904,48	127 701,00	46 591,61	BRAK	BRAK
4	Dom Pomocy Społecznej w Kowarach	Gaśnice proszkowe – 13 szt, hydranty – 6 szt, czujki p.poż. 34, instalacja oddymiania 2 klatki schodowe, kraty w oknach -12 szt	1535472,37	117972,89	1036509,96	23 000,00	4167,00	1148,00	13 961,00
5	Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie	gaśnice, hydranty, Instalacja p-poż, instalacja alarmowa w niektórych obiektach	9179079,46	211208,41	983690,87	4000,00	12613,64	BRAK	BRAK
6	Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce	gaśnice, czujniki i urządzenia alarmowe, kraty w kasie	281639,68	BRAK	573160,42	BRAK	14 725,80	2177,00	BRAK
7	Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie	gaśnice proszkowe – 10 sztuk, hydranty,całodobowy dozór pracowniczy, czujki gaz. w kotłowni	154602,12	16117,05	451806,66	23 227,00	5538,01	7845,98	3085,00
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	BUDYNEK OBCY	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	23258,00	BRAK	BRAK
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	alarm wewnętrzny(monitring całodobowy),ochrona wewnętrzna-agencja ochrony,kamery przemysłowe wewn.20 szt i zewn.4 szt.kraty na oknach gaśnice proszkowe ABC 24 szt. i hydranty wewnętrzne 8 szt.	1703377,16	28728,00	296927,86	BRAK	166031,00	45966,00	24574,72
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie-Szklarska P.	gaśnica proszk.811szt,hydrant 10 szt.kraty w oknach 5 pomieszczeń ,alarm i monitoring	3617740,00	BRAK	BRAK	BRAK	30301,8	28995,19	BRAK
11	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	monitoring, alarm antywłamaniowy, kraty w oknach , hydranty, gaśnice proszkowe	1077455,00	BRAK	445953,00	BRAK	158562,31	9961,07	58201,69
12	Zespół Placówek Resocjal.- Wychowawczych w Szklarskiej Porębie	gaśnica proszk.22 szt,hydrant 9 szt.kraty w oknach ,alarm i monitoring,czujki -internat	1665910,17	12000,00	498087,68	10 000,00	41819,27	BRAK	8663,93
13	Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społ.JUNIOR w Miłkowie	w budynku DPS Junior	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	64210,00	7303,00	BRAK

POWIAT JELENIOGÓRSKI 2008		Rodzaj zabezpieczeń p.poż /p.kradzież	BUDYNKI	BUDOWLE	pozostałe środki trwałe, wyposażenie	środki obrotowe	SE-stacjonarny	SE-przenośny	SE-oprogramowanie
14	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	gasnice proszkowe-26 szt,hydranty, czujniki, kraty,doz,órpracowniczy całodobowy	852459,18	BRAK	1511327,45	13000,00	21439,4	16400,99	BRAK
15	Poradnia Psychologiczno-Pedagog.-Kowary	w godzinach pracy - pracownicy; po godzinach pracy - system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską,gaśnice proszkowe -3 szt.	BRAK	BRAK	43751,66	39103,68	17864,14	3875,94	1150,00
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagog.-Szklarska P.	gasnica sniegowa - szt 1, dozór pracowniczy całodobowy	429087,00	BRAK	16361,07	BRAK	18544,94	3875,9	7486,75
17	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej oraz Kartograficznej w Jeleniej Górze	Dozór - część doby; czujniki i urządzenia alarmowe (przeciwpożarowe); gaśnice-8 szt	BRAK	BRAK	416 308,89	500,00	49 670,55	BRAK	BRAK
18	Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze	gaśnice proszkowe -6 szt, alarm, kraty w oknach na parterze,dzór część doby - pracownicy	BRAK	BRAK	BRAK	BRAK	5000	10184,15	BRAK
sumy ubezpieczenia ogółem			35480309,2	2453017,34	8710394,53	240 531,68	1585313,08	196 164,75	204 619,39

Budynki Powiatu Jeleniogórskiego - w większości w dobrym i średnim stanie technicznym, ryzyko rozproszone , klasa palności I i II - ryzyko należy uśrednić. Z 9 budynków Starostwa Powiatowego 6 jest nieużytkowanych, na łączną SUMĘ UBEZPIECZENIA 1 762 956,28 (okratowane okna na parterze i w piwnicy, dozór zewnętrzny .Sprzęt elektroniczny wykazany do ubezpieczenia jest nie starszy niż 5 lat.

|